



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

На медицинское изделие

**Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед", Великобритания,  
CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton,  
SO31 4RF, United Kingdom**

Производитель

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед", Великобритания,  
CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton,  
SO31 4RF, United Kingdom**

Место производства медицинского изделия

**см.приложение**

Номер регистрационного досье № РД-47449/87086 от 03.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.41.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 17 февраля 2022 года № 1112

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы**

**по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0059675

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 1

На медицинское изделие

**Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные:**

1. 100Z ONE DAY VIEW PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
2. 3Z lens 1 day, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
3. ACULIFE EXPERT, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
4. AirLens 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
5. AirOmoist 1-DAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
6. AirVIEW 1 Day PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
7. Airway PREMIUM 1 DAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
8. AQvision 1 Day PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
9. Biolens 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
10. Biosoft | 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0096400

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 2

диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

11. cadence® deluxe 1 day, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

12. Citylens 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

13. CL 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

14. CLEARSKY 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

15. Cluboptica 1-DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

16. cooperflex® SUPER 1 DAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

17. CRYSTAL LAKES 1 DAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

18. CrystaLook 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

19. CrystalView 1 day elite, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0096401

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 3

хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

20. DEAR Lens 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

21. DINAVUE PRO 1 Day, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

22. DL One Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

23. ExeLens 1 Day, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

24. EYE CONTACT 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

25. EYEJOY 1 day PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

26. EyeShine 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

27. FLEXYVIEW 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

28. free eyes one day for me, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0096402

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 4

-6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

29. Freeview 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

30. harrio 1 day premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

31. HarryLens 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

32. HIGH TIME 1 Day PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

33. Just to see 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

34. Likont 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

35. Lunelle 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

36. medivue® more 1 DAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

37. moraray 1 day premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0096403

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 5

-6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

38. MyLens 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

39. newera 1 day premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

40. NicEye 1 day PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

41. NNC 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

42. Novalens 1-DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

43. OCHKOV.NET 1-Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

44. Onelens 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

45. ONEview PREMIUM 1-day, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

46. OPTICARE 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0096404

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 6

диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

47. OptiLook 1 Day PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

48. OPTITOUCH 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

49. OptiWay 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

50. OXY 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

51. perfect 1 day premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

52. PrimaView 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

53. PrizmaBio 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

54. ProAir 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

55. PURE LOOK 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0096405

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 7

диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

56. PureWay 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

57. Rythmic® Ultimate 1 DAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

58. Sancylook 1 day, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

59. SEEWAY 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

60. SILVER® ONCE 1 DAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

61. stenfilcon A 54% 1 day silicone hydrogel, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

62. Spectrus 1 day PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

63. ultraflex® opti 1 DAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

64. VettaComfort 1 day, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0096406

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 8

65. VISIBLE EXCITE, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
66. VISIOSENS 1 Day PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
67. YASNO 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
68. ZOLO 1 DAY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
69. КЛЮО 1 Day Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
70. Линз-Очки На день, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
71. ОКТОПУС 1 Day, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.
72. ТОЧНАЯ ОПТИКА 1 день Премиум, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D – +8,00 D с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -12,00 D и от +5,00 D до +8,00 D, и с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +5,00 D.

Место производства:

1. CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom.
2. ООО "Биомедикал Дистрибьюшн Евразия", Россия, 141580, Московская обл., г. Солнечногорск, Индустриальный парк Шерризон-Норд, влд. 3, стр. 3.
3. Coopervision Inc, 711 North Road, Scottsville, New York, 14546, USA.
4. CooperVision Manufacturing Costa Rica, SRL, Zona Franca El Coyol, Building 53.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0096407

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2022 года № РЗН 2019/8185

Лист 9


Alajuela, 20101, Costa Rica.

5. Coopervision CL KFT, Gorsev Iván Street 7, Building C, 2360 Gyál, Hungary.

6. CooperVision Manufacturing Puerto Rico LLC, 500 Road 584, Lot 7, Amuelas Industrial Park, Juana Diaz, 00795, Puerto Rico, USA.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0096399